

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B**

DECIZIA COMISIEI

din 27 iunie 1997

privind procedura de atestare a conformității produselor de construcție în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(97/464/CE)

(JO L 198, 25.7.1997, p. 33)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

► **M1**

Decizia 2004/663/CE Comisiei din 20 septembrie 2004

NR.	Pagina	Data
L 302	6	29.9.2004



DECIZIA COMISIEI

din 27 iunie 1997

privind procedura de atestare a conformității produselor de construcție în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(90/464/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, Comisia trebuie să aleagă între cele două proceduri pentru atestarea conformității unui produs „procedura cea mai puțin oneroasă, dar sigură”; aceasta înseamnă că este necesar să decidă dacă, pentru un anumit produs sau o anumită categorie de produse, existența unui sistem de control al proceselor de producție în fabrică sub răspunderea producătorului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, pentru respectarea criteriilor menționate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare acreditat;

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (4), este necesar să se indice procedura astfel stabilită în mandatele și specificațiile tehnice; întrucât, prin urmare, este de dorit să se definească noțiunea de produse sau categorie de produse, utilizată în mandate și specificații tehnice;

întrucât descrierea detaliată a celor două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) este prezentată în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât, prin urmare, este necesară specificarea clară a metodelor de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau categorie de produse, deoarece anexa III acordă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite la prima variantă, fără supraveghere permanentă, respectiv a doua și a treia variantă, de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III, și procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite la punctul 2 subpunctul (i) din anexa III și, la prima variantă cu supraveghere permanentă, la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:



Articolul 1

(1) Conformitatea produselor specificate în anexa I se atestă prin procedura stabilită în anexa II.

(2) În cazul în care produsele menționate la alineatul (1) se supun și altor reglementări privind comportarea la incendiu, atestarea confor-

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

▼ **M1**

mității cu privire la comportarea la foc se realizează prin procedura prevăzută la anexa III.

▼ **B**

Articolul 2

Procedura de atestare a conformității stabilită în anexa II se indică în mandatele pentru standarde armonizate.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B*ANEXA I***Produse de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate din interiorul clădirilor.**

Dispozitive de curent invers: conductă de aerisire cu supapă de admisie a aerului.

Echipamente pentru stația de pompare a apei uzate și instalații pentru ridicarea efluenților.

Produse de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate din exteriorul clădirilor.

Echipamente și elemente pentru instalațiile de tratare a apelor uzate și instalația de tratare la fața locului.

Fose septice.

Canal de evacuare prefabricat.

Guri de vizitare și cămine de vizitare.

Capace, trepte de fier, scări mobile și mână curentă pentru gurile de vizitare și căminele de vizitare, grătare pentru rigole.

Separatoare.



ANEXA II

CATEGORIA DE PRODUSE

**PRODUSE DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAȚIILE DE EPURARE
A APELOR UZATE DIN INTERIORUL CLĂDIRILOR (1/2)**
Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către CEN/Cenelec următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, în standardul(ele) armonizat(e) relevant(e):

Produsul	Utilizarea proiectată	Nivelul sau clasa	Sistemul de atestare a conformității
Dispozitive de curent invers: conductă de aerisire cu supapă de admisie a aerului	Pentru utilizare în interiorul construcțiilor.		4 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 4: A se vedea a treia variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.

CATEGORIA DE PRODUSE

**PRODUSE DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAȚIILE DE EPURARE
A APELOR UZATE DIN INTERIORUL CLĂDIRILOR (2/2)**
Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către CEN/Cenelec următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, în standardul(ele) armonizat(e) relevant(e):

Produs(ele)	Utilizarea(ările) proiectată(e)	Nivelul(ele) sau clasa (ele)	Sistemul(ele) de atestare a conformității
Echipamente pentru stația de pompare a apei uzate și instalații de ridicare a efluenților	Pentru utilizare în interiorul clădirilor.		3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 3: A se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.

CATEGORIA DE PRODUSE

**PRODUSE DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAȚIILE DE EPURARE
A APELOR UZATE DIN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (1/3)**
Sisteme pentru atestarea conformității

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către CEN/Cenelec următorul

▼B

(următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, în standardul(ele) armonizat(e) relevant(e):

Produs(ele)	Utilizarea(ările) proiectată(e)	Nivelul(ele) sau clasa (ele)	Sistemul(ele) de atestare a conformității
Echipamente și elemente pentru instalațiile de tratare a apelor uzate și instalație de tratare la fața locului - Fose septice	Pentru utilizare în exteriorul construcțiilor, pentru apa de ploaie, scurgeri fecale și organice.		3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 3: A se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.

CATEGORIA DE PRODUSE

PRODUSE DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE DIN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (2/3)**Sisteme pentru atestarea conformității**

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către CEN/Cenelec următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, în standardul(ele) armonizat(e) relevant(e):

Produs(ele)	Utilizarea(ările) proiectată(e)	Nivelul(ele) sau clasa (ele)	Sistemul(ele) de atestare a conformității
Canal de evacuare prefabricat	Pentru utilizare în exteriorul clădirilor, pentru apele uzate de la clădiri și de la lucrările de construcții civile care includ drumurile		3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 3: A se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare nici o performanță a produsului pentru caracteristica respectivă.

CATEGORIA DE PRODUSE

PRODUSE DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE DIN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (3/3)**Sisteme pentru atestarea conformității**

Pentru produsul(ele) și utilizarea(ările) proiectată(e) enumerate în continuare, este necesar să se specifice de către CEN/Cenelec următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității, în standardul(ele) armonizat(e) relevant(e):

▼M1

Produsul (produsele)	Utilizarea proiectată (utilizările proiectate)	Nivelul (nivelurile) sau clasa (clasele)	Atestarea sistemului (sistemelor) de conformitate
Guri de vizitare și cămine de vizitare Trepte de fier, scări mobile și mâini curente pentru guri de vizitare și cămine de vizitare	Destinate utilizării la partea carosabilă, zone de parcare, praguri rigide și în exteriorul clădirilor		4 ⁽¹⁾
Separatoare	Pentru evacuarea apelor uzate din clădiri și lucrări de construcții civile, inclusiv de drumuri		4 ⁽¹⁾
Capace pentru guri de vizitare și grătare de rigole	Destinate utilizării în zone de circulație a vehiculelor și a pietonilor		1 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Sistemul 4: A se vedea a treia variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

⁽²⁾ Sistemul 1: A se vedea punctul 2 subpunctul (i) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

▼B

Precizarea sistemului ar trebui să facă posibilă punerea acestuia în aplicare chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanța produsului pentru caracteristica respectivă.

▼ **M1***ANEXA III*

CATEGORII DE PRODUSE

Produse pentru instalațiile de epurare ale apelor uzate din interiorul clădirilor

Produse pentru instalațiile de epurare ale apelor uzate din exteriorul clădirilor

Sisteme de atestare a conformității cu privire la caracteristicile comportării la foc

Pentru produsul și utilizarea proiectată (produsele și utilizările proiectate), CEN/Cenelec trebuie să specifice următoarele sisteme de atestare a conformității cu privire la caracteristicile comportării la foc în norma armonizată relevantă (normele armonizate relevante):

Produsul (produsele)	Utilizarea proiectată (utilizările proiectate)	Nivelul (nivelurile) sau clasa (clasele) (<i>Comportarea la foc</i>)	Atestarea sistemului (sistemelor) de conformitate
Dispozitive de curent invers: conductă de aerisire cu supapă de admisie a aerului.	Pentru toate utilizările în cazul în care se supun normelor privind comportarea la foc	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Echipamente pentru stația de pompare a apei uzate și instalații pentru ridicarea apelor uzate.		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Echipamente și elemente pentru instalațiile de tratare a apelor uzate și instalația de tratare la fața locului – fose septice		(A1-E) (***), F	4
Canal de scurgere prefabricat			
Guri de vizitare și cămine de vizitare			
Trepte de fier, scări mobile și mâini curente pentru guri de vizitare și cămine de vizitare			
Separatoare			
Capace pentru guri de vizitare și grătare de rigole			

Sistemul 1: a se vedea punctul 2 subpunctul (i) din anexa III la Directiva 89/106/CEE fără încercarea prin sondaj a probelor.

Sistemul 3: a se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

Sistemul 4: a se vedea a treia variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

(*) Produse/materialele pentru care o etapă clar identificabilă în procesul de producție duce la o îmbunătățire a clasificării privind comportarea la incendiu (de exemplu adăugarea de agenți de ignifugare sau o limitare a materialelor organice).

(**) Produse/materiale care nu sunt specificate în nota de subsol (*).

(***) Produse/materiale care nu necesită încercări pentru determinarea reacției la foc (de exemplu produse/materiale din clasa A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE, astfel cum a fost modificată).

Specificațiile sistemului trebuie să permită aplicarea acestuia chiar și în cazul în care nu este necesară determinarea performanțelor pentru o anumită caracteristică, deoarece cel puțin un stat membru nu are cerințe legale pentru această

▼ M1

caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 din Documentele interpretative]. În aceste cazuri, nu trebuie să se impună producătorului verificarea acestei caracteristici, în cazul în care acesta nu dorește să declare performanțele produsului pentru caracteristica respectivă.