

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B**

DECIZIA COMISIEI

din 5 decembrie 1997

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește ansamblurile/sistemele de cofraje permanente neportante pe bază de blocuri sau panouri din materiale izolante și, uneori, din beton

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/279/CE)

(JO L 127, 29.4.1998, p. 26)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

	NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u> Decizia 2001/596/CE Comisiei din 8 ianuarie 2001	L 209	33	2.8.2001

**DECIZIA COMISIEI****din 5 decembrie 1997**

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește ansamblurile/sistemele de cofraje permanente neportante pe bază de blocuri sau panouri din materiale izolante și, uneori, din beton

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/279/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE pentru atestarea conformității unui produs, „procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța”; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de îndeplinirea criteriilor menționate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat;

întrucât articolul 13 alineatul (4) dispune ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât de aceea este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse așa cum este folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) sunt descrise în detaliu la anexa III la Directiva 89/106/CEE a Consiliului; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu referire la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acorda preferință anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite în prima posibilitate, fără supraveghere continuă, precum și în a doua și a treia posibilitate definite la anexa III secțiunea 2 punctul (ii), iar procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III secțiunea 2 punctul (i) și în prima posibilitate, cu supraveghere continuă, definită la anexa III secțiunea 2 punctul (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

▼B

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Produsele menționate la anexa I trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură prin care, pe lângă un sistem de control al producției fabricii realizat de fabricant, este implicat și un organism de certificare autorizat pentru evaluarea și supravegherea controlului producției sau al produsului însuși.

Articolul 2

Procedura de atestare a conformității definită la anexa II este precizată în mandatele pentru specificații tehnice europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B*ANEXA I*

Ansambluri/sisteme de cofraje permanente neportante, care urmează să fie umplute cu beton normal și, acolo unde este necesar, cu armătură, pe bază de blocuri dintr-un material izolant (sau o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale) sau de panouri dintr-un material izolant (sau o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale), alcătuite din laterale de cofraj legate prin distanțieri, sau, în oricare dintre cazuri, materiale din orice clasă de comportare la foc, care urmează a fi folosite la construcția unor pereți exteriori și interiori care trebuie să respecte reglementările privind incendiile la clădiri.

Ansambluri/sisteme de cofraje permanente neportante, care urmează să fie umplute cu beton normal și, acolo unde este necesar, cu armătură, pe bază de blocuri cu găuri, dintr-un material izolant (sau o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale) sau de panouri dintr-un material izolant (sau o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale), alcătuite din laterale de cofraj legate prin distanțieri, sau, în oricare din cazuri, materiale din orice clasă de comportare la foc, urmând a fi folosite la construcția pereților exteriori și interiori care nu trebuie să respecte reglementările privind incendiile în clădiri.



ANEXA II

FAMILIA DE PRODUSE

**ANSAMBLURI/SISTEME DE COFRAJE PERMANENTE NEPORTANTE
PE BAZĂ DE BLOCURI SAU PANOURI CU GĂURI, DIN MATERIALE
IZOLANTE ȘI, UNEORI, DIN BETON (1/1)**
Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile de agrement tehnic european relevante:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel(uri) sau clasă (clase) (comportare la foc)	Sistem(e) de atestare a conformității
Sisteme/ansambluri de cofraje permanente neportante , care urmează să fie umplute cu beton normal sau, acolo unde este necesar, cu armătură, alcătuite fie din: – blocuri cu găuri, din material izolant (sau dintr-o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale) sau – panouri dintr-un material izolant (sau dintr-o combinație formată dintr-un material izolant și alte materiale) alcătuite din laterale de cofraj legate prin distanțieri	pentru construcția în clădiri, a unor pereți exteriori și interiori, supuse reglementărilor privind incendiile	► M1 A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) ◀	1
		► M1 A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E (A1-E) (***), F ◀	2+
	pentru construcția în clădiri, a unor pereți exteriori și interiori, nesupuse reglementărilor privind incendiile	oricare	2+

Sistem 1: A se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără încercare prin sondaj a probelor.

Sistem 2+: A se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, prima posibilitate, inclusiv certificarea controlului producției din fabrică de către un organism autorizat, pe baza unei inspecții inițiale a fabricii și a controlului intern al producției, precum și a unui sistem permanent de evaluare, supraveghere și aprobare a controlului producției fabricii.

► **M1** (*) Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice). ◀

► **M1** (**) Produsele/materialele care nu fac obiectul notei de subsol *. ◀

► **M1** (***) Produsele/materialele care nu necesită testare pentru comportarea la foc (de exemplu, produsele/materialele din clasele A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE a Comisiei). ◀

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă punerea în aplicare a acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică, din cauza absenței cerinței juridice în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, acolo unde este cazul, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.