

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B**

DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 1998

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 98/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile de pereți despărțitori

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/213/CE)

(JO L 80, 18.3.1998, p. 41)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial				
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Decizia 2001/596/CE Comisiei din 8 ianuarie 2001	L 209	33	2.8.2001
► <u>M2</u>	Decizia de punere în aplicare 2012/201/UE a Comisiei din 26 martie 2012	L 109	20	21.4.2012



DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 1998

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 98/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile de pereți despărțitori

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/213/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, Comisia trebuie să aleagă între cele două proceduri pentru atestarea conformității unui produs „procedura cea mai puțin oneroasă, dar sigură”; aceasta înseamnă că este necesar să decidă, dacă, pentru un anumit produs sau o anumită categorie de produse, existența unui sistem de control al proceselor de producție în fabrică sub răspunderea producătorului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau, dacă, pentru respectarea criteriilor stabilite la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare acreditat;

întrucât, în temeiul articolului 13 alineatul (4), este necesar să se indice procedura astfel stabilită în mandatele și specificațiile tehnice; întrucât, prin urmare, este de dorit să se definească noțiunea de produse sau categorie de produse, utilizată în mandate și specificații tehnice;

întrucât descrierea detaliată a celor două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) este prezentată în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât, prin urmare, este necesară specificarea clară a metodelor de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau categorie de produse, deoarece anexa III acordă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite la prima variantă, fără supraveghere permanentă, respectiv a doua și a treia variantă, de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III, și procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite la punctul 2 subpunctul (i) din anexa III și, la prima variantă cu supraveghere permanentă, la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III;

întrucât măsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

▼ B*Articolul 1*

Atestarea conformității produselor și a familiilor de produse menționate în anexa I se realizează printr-o procedură în care producătorul își asumă singur răspunderea pentru un sistem de control al proceselor de producție în fabrică, sistem care să asigure conformitatea produsului cu specificațiile tehnice pertinente.

Articolul 2

Atestarea conformității produselor prevăzute la anexa II se realizează printr-o procedură în care, în afara sistemului de control al proceselor de producție în fabrică asigurat de către producător, în evaluarea și supravegherea controalelor proceselor de producție sau chiar a produselor intervine un organism de certificare acreditat.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității așa cum este stabilită de anexa III este precizată în ghidurile de agrement tehnic european.

▼ M2*Articolul 3a*

Procedura de atestare a conformității, astfel cum este definită în anexa IV, se specifică în mandatele pentru standarde europene armonizate.

▼ B*Articolul 4*

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B*ANEXA I*

Ansambluri de pereți despărțitori, din materiale din euroclasele ►**M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾, D, E, (A1-E) ⁽²⁾, F ◀, destinate utilizărilor supuse cerințelor în materie de comportare la foc.

Ansambluri de pereți despărțitori destinați compartimentării antiincendiu.

Ansambluri de pereți despărțitori destinați utilizărilor supuse reglementării în materie de substanțe periculoase.

Ansambluri de pereți despărțitori destinați utilizărilor supuse reglementării în materie de siguranță a utilizării.

Ansambluri de pereți despărțitori destinați altor utilizări.

⁽¹⁾ Produse/materiale care nu fac obiectul notei de subsol 2 din anexa II

⁽²⁾ Produsele/materialele care nu necesită testare pentru comportarea la foc (de exemplu, produsele/materialele din clasele A1 conform Deciziei 96/603/CE a Comisiei)

▼B*ANEXA II*

Ansambluri de pereți despărțitori din materiale din euroclasele ► **M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ ◀, destinați utilizărilor supuse cerințelor în materie de comportare la foc.

⁽¹⁾ Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice)



ANEXA III

ATESTAREA CONFORMITĂȚII

Observație: Pentru ansamblurile ce pot servi pentru mai multe întrebunișări prevăzute pentru familiile următoare, sarcinile ce incumbă organismului notificat, în funcție de diferitele sisteme de atestare a conformității aplicabile, sunt cumulative.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI (1/5)

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute mai jos, este necesar ca Organizația Europeană pentru Acordate Tehnice să specifice în ghidurile de aprobare tehnică europeană pertinente următoarele sisteme de atestare a conformității.

Produse	Utilizări prevăzute	Niveluri sau clase (comportare la foc)	Sisteme de atestare a conformității
Ansambluri de pereți despărțitori	Utilizări supuse cerințelor în materie de comportare la foc	► M1 A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾ ◀	1 ⁽²⁾
		► M1 A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E ◀	3 ⁽⁴⁾
		► M1 (A1-E) ⁽⁶⁾ , F ◀	4 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ ► **M1** Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice) ◀

⁽²⁾ Sistem 1: a se vedea punctul 2 subpunctul (i) din anexa III la Directiva 89/106/CEE, fără încercarea eșantioanelor prin sondaj.

⁽³⁾ ► **M1** Produsele/materialele care nu fac obiectul notei de subsol 1 ◀

⁽⁴⁾ Sistem 3: a se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

⁽⁵⁾ Sistem 4: a se vedea a treia variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

► **M1** ⁽⁶⁾ Produsele/materialele care nu necesită testare pentru comportarea la foc (de exemplu, produsele/materialele din clasele A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE a Comisiei) ◀

2. Condiții pe care EOTA trebuie să le aplice specificațiilor referitoare la sistemul de atestare a conformității

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată din cauza absenței cerințelor legale în acest domeniu cel puțin într-un stat membru [articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 a documentelor interpretative]. În acest caz, verificarea acestei caracteristici nu poate să fie impusă producătorului, în cazul în care acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.



FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI (2/5)

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute mai jos, este necesar ca Organizația Europeană pentru Acorduri Tehnice să specifice în ghidurile de aprobare tehnică europeană pertinente următoarele sisteme de atestare a conformității.

Produse	Utilizări prevăzute	Niveluri sau clase (comportare la foc)	Sisteme de atestare a conformității
Ansambluri de pereți despărțitori	Compartimentare antifoc	toate	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 3: a se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

2. Condiții pe care EOTA trebuie să le aplice specificațiilor referitoare la sistemul de atestare a conformității

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată din cauza absenței cerințelor legale în acest domeniu cel puțin într-un stat membru [articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 a documentelor interpretative]. În acest caz, verificarea acestei caracteristici nu poate să fie impusă producătorului, în cazul în care acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI (3/5)

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute mai jos, este necesar ca Organizația Europeană pentru Acorduri Tehnice să specifice în ghidurile de aprobare tehnică europeană pertinente următoarele sisteme de atestare a conformității.

Produse	Utilizări prevăzute	Niveluri sau clase	Sisteme de atestare a conformității
Ansambluri de pereți despărțitori	Utilizări supuse reglementării în materie de substanțe periculoase ⁽¹⁾	—	3 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Mai ales substanțele periculoase definite de Directiva 76/769/CEE a Consiliului și versiunile sale modificate.

⁽²⁾ Sistem 3: a se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

2. Condiții pe care EOTA trebuie să le aplice specificațiilor referitoare la sistemul de atestare a conformității

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată din cauza absenței cerințelor legale în acest domeniu cel puțin într-un stat membru [articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 a documentelor interpretative]. În acest caz, verificarea acestei caracteristici nu poate să fie impusă fabricantului, în cazul în care acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.



FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI (4/5)

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute mai jos, este necesar ca Organizația Europeană pentru Acorduri Tehnice să specifice în ghidurile de aprobare tehnică europeană pertinente următoarele sisteme de atestare a conformității.

Produse	Utilizări prevăzute	Niveluri sau clase	Sisteme de atestare a conformității
Ansambluri de pereți despărțitori	Utilizări susceptibile să prezinte riscuri în ceea ce privește siguranța de utilizare și supuse reglementării în acest domeniu	—	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 3: a se vedea a doua variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

2. Condiții pe care EOTA trebuie să le aplice specificațiilor referitoare la sistemul de atestare a conformității

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată din cauza absenței cerințelor legale în acest domeniu cel puțin într-un stat membru [articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3 a documentelor interpretative]. În acest caz, verificarea acestei caracteristici nu poate să fie impusă producătorului, în cazul în care acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI (5/5)

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsele și utilizările prevăzute mai jos, este necesar ca Organizația Europeană pentru Acorduri Tehnice trebuie să specifice în ghidurile de aprobare tehnică europeană pertinente următoarele sisteme de atestare a conformității.

Produse	Utilizări prevăzute	Niveluri sau clase	Sisteme de atestare a conformității
Ansambluri de pereți despărțitori	Altele decât cele menționate în 1/5, 2/5, 3/5 și 4/5	—	4 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sistem 4: a se vedea a treia variantă de la punctul 2 subpunctul (ii) din anexa III la Directiva 89/106/CEE.

2. Condiții pe care EOTA trebuie să le aplice specificațiilor referitoare la sistemul de atestare a conformității

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța unui produs pentru o caracteristică dată din cauza absenței cerințelor legale în acest domeniu cel puțin într-un stat membru [articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, clauza 1.2.3. a documentelor interpretative]. În acest caz, verificarea acestei caracteristici nu poate să fie impusă producătorului, în cazul în care acesta din urmă nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.

▼ M2

ANEXA IV

FAMILIE DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PANOURI DE GIPS (1/2)

Sisteme de ateARABe a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) prevăzută (prevăzute) mai jos, este necesar ca Comitetul European de Standardizare (CEN) să specifice în standardele europene armonizate relevante următorul sistem de ateARABe a conformității:

Produs(e)	Utilizare (utilizări) prevăzută (prevăzute)	Nivel(uri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de ateARABe a conformității
Ansambluri/sisteme de pereți despărțitori interni	Pentru toate utilizările care nu fac obiectul cerințelor privind comportarea la foc	oricare	3

Sistemul 3: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța pentru o caracteristică dată, deoarece cel puțin un stat membru nu dispune de cerințe legale pentru respectiva caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei astfel de caracteristici nu poate fi impusă producătorului dacă acesta nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.

FAMILIE DE PRODUSE

ANSAMBLURI DE PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PANOURI DE GIPS (2/2)

Sisteme de ateARABe a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) prevăzută (prevăzute) mai jos, este necesar ca CEN să specifice în standardele europene armonizate relevante următorul (următoarele) sistem(e) de ateARABe a conformității:

Produs(e)	Utilizare (utilizări) prevăzută (prevăzute)	Nivel(uri) sau clasă (clase) (comportamentul la foc)	Sistem(e) de ateARABe a conformității
Ansambluri/sisteme de pereți despărțitori interni	pentru utilizări care fac obiectul reglementărilor privind comportamentul la foc	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E	3
		(A1-E) ⁽³⁾ , F	4

Sistemul 1: a se vedea anexa III partea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără încercări prin sondaj ale unor eșantioane.

Sistemul 3: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistemul 4: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

⁽¹⁾ Produse ori materiale pentru care o etapă clar identificabilă a procesului de producție antrenează o îmbunătățire a clasificării comportamentului la foc (de exemplu, adăugarea de materiale ignifuge sau limitarea materialelor organice).

⁽²⁾ Produse ori materiale care nu fac obiectul notei de subsol ⁽¹⁾.

⁽³⁾ Produse ori materiale care nu necesită încercări privind comportarea la foc [de exemplu, produsele/materialele din clasa A1 conform Deciziei 96/603/CE a Comisiei (JO L 267, 19.10.1996, p. 23)].

▼ M2

Specificațiile sistemului trebuie să fie de așa natură încât sistemul să poată fi aplicat chiar și atunci când nu este necesar să se determine performanța pentru o caracteristică dată, deoarece cel puțin un stat membru nu dispune de cerințe legale pentru respectiva caracteristică [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, după caz, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei astfel de caracteristici nu poate fi impusă producătorului dacă acesta nu dorește să declare performanța produsului în acest domeniu.