

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B**

DECIZIA COMISIEI

din 12 octombrie 1998

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește ansamblurile pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)

[notificată cu numărul C(1998) 2926]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/600/CE)

(JO L 287, 24.10.1998, p. 35)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

		NR.	Pagina	Data
► M1	Decizia 2001/596/CE Comisiei din 8 ianuarie 2001	L 209	33	2.8.2001



DECIZIA COMISIEI

din 12 octombrie 1998

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului, în ceea ce privește ansamblurile pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)

[notificată cu numărul C(1998) 2926]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/600/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât, pentru atestarea conformității unui produs, Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, „procedura cea mai puțin oneroasă cu puțință și care este compatibilă cu siguranța”; întrucât este, prin urmare, necesar să se decidă dacă, pentru un produs sau pentru o familie de produse dată, existența unui sistem de control al producției în fabrică pentru care răspunde producătorul reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive legate de respectarea criteriilor menționate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare desemnat;

întrucât articolul 13 alineatul (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie menționată în mandate și în specificații tehnice; întrucât este, prin urmare, necesar să se definească conceptul de produs sau de familie de produse astfel cum se prevede în mandatele și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE a Consiliului; întrucât este, prin urmare, necesar să se specifice clar metodele prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acorda preferință anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite pentru prima posibilitate, fără supraveghere continuă, precum și celei de-a doua și a treia posibilități, care sunt definite în anexa III secțiunea 2 punctul (ii) și întrucât procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor definite în anexa III secțiunea 2 punctul (i) și primei posibilități, cu supraveghere continuă, definită în anexa III secțiunea 2 punctul (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Conformitatea produselor și familiilor de produse prevăzute la anexa I se atestă printr-o procedură conform căreia producătorul este unicul

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

▼B

răspunzător pentru un sistem de control al producției în fabrică, asigurând conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Conformitatea produselor și familiilor de produse prevăzute la anexa II se atestă printr-o procedură conform căreia, în afară de sistemul de control al producției din fabrică efectuat de producător, în evaluarea și supravegherea controlului producției sau al produsului însuși este implicat și un organism de certificare desemnat.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității definită în anexa III este prevăzută în mandatele pentru ghidurile de agrement tehnic european.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B*ANEXA I***Ansambluri pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)**

Pentru toate utilizările, mai puțin cele care trebuie să respecte reglementările privind reacția la foc pentru produse realizate din materiale ce fac parte din clasele ►**M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ ◄.

⁽¹⁾ Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice)

▼B*ANEXA II***Ansambluri pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)**

Pentru utilizări care trebuie să respecte reglementările privind reacția la foc pentru produsele din materiale din clasele ► **M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ ◀.

⁽¹⁾ Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice)



ANEXA III

Observație: Pentru ansamblurile care au mai mult de una din utilizările preconizate prevăzute în familiile de produse care urmează, sarcinile organismului autorizat, ce rezultă din sistemele corespunzătoare de atestare a conformității, sunt cumulative.

FAMILIA DE PRODUSE

**ANSAMBLURI PENTRU ACOPERIȘURI TRANSLUCIDE
AUTOPORTANTE (CU EXCEPȚIA CELOR PE BAZĂ DE PRODUSE
DIN STICLĂ) (1/3)**

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile relevante de agrement tehnic european:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel (niveluri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Ansambluri pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)	Pentru utilizare la acoperișuri și finisaje pentru acoperiș	—	3

Sistemul 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din DPC, a doua posibilitate.

2. Condițiile pe care trebuie să le aplice EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă producătorului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest sens.



FAMILIE DE PRODUSE

**ANSAMBLURI PENTRU ACOPERIȘURI TRANSLUCIDE
AUTOPORTANTE (CU EXCEPȚIA CELOR PE BAZĂ DE PRODUSE
DIN STICLĂ) (2/3)**

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile relevante de agrement tehnic european:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel (niveluri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Ansambluri pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)	Pentru utilizări supuse reglementarilor privind reacția la foc în exterior	Produse care necesită testare	3
		Produse „considerate satisfăcătoare” fără testare ⁽¹⁾	4

Sistemul 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din DPC, a doua posibilitate.

Sistemul 4: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din DPC, a treia posibilitate.

⁽¹⁾ De confirmat în discuțiile cu Grupul autorităților de reglementare în materie de incendii.

2. Condițiile pe care trebuie să le aplice EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă producătorului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest sens.



FAMILIE DE PRODUSE

**ANSAMBLURI PENTRU ACOPERIȘURI TRANSLUCIDE
AUTOPORTANTE (CU EXCEPȚIA CELOR PE BAZĂ DE PRODUSE
DIN STICLĂ) (3/3)**

1. Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile relevante de agrement tehnic european:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel (niveluri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Ansambluri pentru acoperișuri translucide autoportante (cu excepția celor pe bază de produse din sticlă)	Pentru utilizări supuse reglementarilor privind reacția la foc	► M1 A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾ ◄	1
		—	—
		► M1 A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E ◄	3
		—	—
		► M1 (A1-E) ⁽³⁾ , F ◄	4

Sistemul 1: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (i) din DPC, fără încercarea mostrelor prin sondaj.

Sistemul 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din DPC, a doua posibilitate.

Sistemul 4: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din DPC, a treia posibilitate.

⁽¹⁾ ► **M1** Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice) ◄.

⁽²⁾ ► **M1** Produsele/materialele care nu fac obiectul notei de subsol 1 ◄.

⁽³⁾ ► **M1** Produsele/materialele care nu necesită testare pentru comportarea la foc (de exemplu, produsele/materialele din clasele A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE a Comisiei) ◄.

2. Condițiile pe care trebuie să le aplice EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, clauza 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă producătorului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest sens.