

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B**

DECIZIA COMISIEI

din 27 martie 2000

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse supuse agrementării tehnice europene fără Ghid

[notificată cu numărul C(2000) 668]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/273/CE)

(JO L 86, 7.4.2000, p. 15)

Astfel cum a fost modificată prin:

Jurnalul Oficial

► **M1**

Decizia 2001/596/CE Comisiei din 8 ianuarie 2001

NR.	Pagina	Data
L 209	33	2.8.2001



DECIZIA COMISIEI

din 27 martie 2000

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse supuse agrementării tehnice europene fără Ghid

[notificată cu numărul C(2000) 668]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/273/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

- (1) Comisia trebuie să aleagă, între cele două proceduri prevăzute în articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE pentru atestarea conformității unui produs, „procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța”; întrucât aceasta înseamnă că trebuie să decidă dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat sub răspunderea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității, ori dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare aprobat.
- (2) Articolul 13 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandat și în specificațiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice.
- (3) Cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise detaliat în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât trebuie, ca urmare, să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele prin care cele două proceduri trebuie puse în aplicare, prin trimitere la anexa III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme.
- (4) Procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor specificate de prima posibilitate fără supraveghere permanentă și celei de-a doua și a treia posibilități, definite în anexa III partea 2 punctul (ii) și întrucât procedurile prevăzute la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2 punctul (i), precum și primei posibilități cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 punctul (ii).
- (5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

▼B

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Atestarea conformității produselor și familiilor de produse stabilite în anexa I se realizează printr-o procedură în cadrul căreia fabricantul este singurul responsabil cu sistemul de control al producției în fabrică care asigură conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Atestarea conformității produselor stabilite în anexa II se realizează printr-o procedură în cadrul căreia, pe lângă sistemul de control al producției în fabrică asigurat de fabricant, un organism de certificare desemnat intervine în evaluarea și supravegherea controlului producției sau a produselor în sine.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității stabilită în anexa III este precizată în agrementele tehnice europene relevante.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼B*ANEXA I***Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotelor de șoc pentru planșee flotante (ref. EOTA 05.03/03):**

Pentru toate utilizările cu excepția celor supuse reglementării privind reacția la foc pentru produsele din materiale din clasele ►**M1** A_{1FL}(*), A_{2FL}(*), B_{FL}(*), C_{FL}(*) ◄.

Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotului pentru pereți (ref. EOTA 06.01/09):

Pentru toate utilizările cu excepția celor supuse reglementării privind reacția la foc a produselor din materiale din clasele ►**M1** A1(*), A2(*), B(*), C(*) ◄.

Cosoroabe din oțel inoxidabil (ref. EOTA 06.04/04)**Ansamblu separator de apă uzată (ref. EOTA 07.04/04).**

(*) Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice)

▼B*ANEXA II***Ansamblu de izolare contra vibrațiilor și a zgomotelor de șoc pentru planșee flotante (ref. EOTA 05.03/03):**

Pentru utilizări supuse reglementării privind reacția la foc pentru produsele din materiale din clasele ► **M1** A_{1FL}(*), A_{2FL}(*), B_{FL}(*), C_{FL}(*) ◄.

Ansamblu de izolare contra vibrațiilor și a zgomotului pentru pereți (ref. EOTA 06.01.09):

Pentru utilizări supuse reglementării privind reacția la foc a produselor din materiale din clasele ► **M1** A1(*), A2(*), B(*), C(*) ◄.

Profile în U (ref. EOTA 06.01/01)**Ansamblu de ancoraj chimic (ref. EOTA 06.01/011)****Ansamblu de ancoraj din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi (ref. EOTA 06.03/03).**

(*) Produsele/materialele în cazul cărora o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice)



ANEXA III

ATESTAREA CONFORMITĂȚII

Observație: Pentru produsele/ansamblurile care au mai mult de una din utilizările preconizate prevăzute în familiile de produse care urmează, sarcinile organismului autorizat, care rezultă din sistemele corespunzătoare de atestare a conformității, sunt cumulative.

FAMILIA DE PRODUSE

ȘAPTE PRODUSE SUPUSE AGREMENTĂRII TEHNICE EUROPENE
(1/2)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în acordurile tehnice europene relevante:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel(uri) sau clasă(e)	Sistem(e) de atestare a conformității
Profile în U (ref. EOTA 06.01/01) Ansamblu de ancoraj chimic (ref. EOTA 06.01/11)	Pentru ancorări	—	1
Ansamblu de ancoraj din beton epoxi/poliester armat cu fibră de sticlă/mortar epoxi (ref. EOTA 06.03/03)	Pentru reparații de construcții	—	1
Cosoroabe din oțel inoxidabil (ref. EOTA 06.04/04)	Pentru ziduri	—	3
Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotelor de soc pentru planșee flotante (ref. EOTA 05.03/03) Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotului pentru pereți (ref. EOTA 06.01/09)	Pentru reparații în interiorul clădirilor	—	3
Ansamblu separator de apă uzată (ref. EOTA 07.04/04)	Pentru aplicații în interiorul clădirilor	—	4

Sistem 1: A se vedea anexa III partea 2 punctul (i) la Directiva 89/106/CEE, fără încercare prin sondaj a probelor.

Sistem 3: A se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistem 4: A se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, acolo unde este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.



FAMILIA DE PRODUSE

**ȘAPTE PRODUSE SUPUSE AGREMENTĂRII TEHNICE EUROPENE
(2/2)**
Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în acordurile tehnice europene relevante:

Produs(e)	Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Nivel(uri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotelor de șoc pentru planșee flotante (ref. EOTA 05.03/03)	Utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc	► M1 A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) ◀ ► M1 A1 _{FL} (*), A2 _{FL} (*), B _{FL} (*), C _{FL} (*) ◀	1
Ansamblu de izolație contra vibrațiilor și a zgomotului pentru pereți (ref. EOTA 06.01/09)		► M1 A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E ◀ ► M1 A1 _{FL} (**), A2 _{FL} (**), B _{FL} (**), C _{FL} (**), D _{FL} , E _{FL} ◀	3
		► M1 (A1-E) (***) ◀ ► M1 (A1 _{FL} -E _{FL}) (***) ◀	4

Sistem 1: A se vedea anexa III partea 2 punctul (i) la Directiva 89/106/CEE, fără încercare prin sondaj a probelor.

Sistem 3: A se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistem 4: A se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) la Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

(*) ► **M1** Produsele/materialele pentru care o etapă clar identificabilă din procesul de producție duce la o ameliorare a clasificării comportării la foc (de exemplu, adăugarea unor produse ignifuge sau limitarea materialelor organice). ◀

(**) ► **M1** Produsele/materialele care nu fac obiectul notei de subsol *. ◀

(***) ► **M1** Produsele/materialele care nu necesită testare pentru comportarea la foc (de exemplu, produsele/materialele din clasele A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE a Comisiei). ◀

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, acolo unde este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.