

32003D0656

17.9.2003

JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

L 231/15

DECIZIA COMISIEI
din 12 septembrie 2003
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20
alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la șapte produse pentru agrement tehnic
 european fără ghid

[notificată cu numărul C(2003) 3247]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/656/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE ⁽²⁾, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

- (1) Comisia trebuie să aleagă, între cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE pentru atestarea conformității unui produs, „procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța”; întrucât aceasta înseamnă că trebuie să decidă dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat sub răspunderea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității, ori dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare aprobat.
- (2) Articolul 13 alineatul (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandat și în specificațiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice.
- (3) Cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise detaliat în anexa III la Directiva 89/106/CEE; întrucât trebuie, ca urmare, să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele prin care cele două proceduri trebuie puse în aplicare, prin trimitere la anexa III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme.
- (4) Procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor specificate de prima posibilitate fără supraveghere permanentă și celei de-a doua și a treia posibilități, definite în anexa III partea 2 punctul (ii) și întrucât procedurile prevăzute la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2

punctul (i), precum și primei posibilități cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 punctul (ii).

- (5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Atestarea conformității produselor și familiilor de produse stabilite în anexa I se realizează printr-o procedură în cadrul căreia fabricantul este singurul responsabil cu sistemul de control al producției în fabrică care asigură conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Atestarea conformității produselor și familiilor de produse stabilite în anexa II se realizează printr-o procedură în cadrul căreia, pe lângă sistemul de control al producției în fabrică asigurat de fabricant, un organism de certificare desemnat intervine în evaluarea și supravegherea controlului producției sau a produselor în sine.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității, astfel cum este stabilită în anexa III, este precizată în acordurile tehnice europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 septembrie 2003.

Pentru Comisie,

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei

⁽¹⁾ JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

⁽²⁾ JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

ANEXA I

- Produs hidrofug de suprafață – agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref. EOTA **06.05/03**):
pentru tratarea materialelor de construcție poroase, în special la fațade.
 - Kituri, profiluri și tole de etanșare (ref. EOTA **06.05/01** și **06.05.04**):
pentru utilizare ca rosturi de etanșare în lucrările de construcții, inclusiv anvelopa clădirii, din motive de impermeabilitate la intemperii.
-

ANEXA II

- Geam simplu vertical montat în puncte (ref. EOTA **04.04/25**):
pentru fațade de tip perete neportant ventilat sau la pereți de închidere vitrați.
 - Piesă de fixare cu vârf (ref. EOTA **06.02/03**):
pentru prinderea în ghermele a placajelor suspendate.
 - Sistem de acoperire de protecție care elimină sarcinile electrostatice pentru spații amenajate folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA **06.05/13**):
pentru etanșarea bazinelor sau camerelor de colectare, ca și pentru suprafețele de beton armat în cazul manipulării unor anumite lichide care prezintă pericol pentru apă.
 - Sistem de acoperire de protecție pentru spații amenajate folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA **06.05/14**):
pentru etanșarea bazinelor sau camerelor de colectare, ca și pentru suprafețele de beton armat în cazul manipulării unor anumite lichide care prezintă pericol pentru apă.
 - Paste turnate și profiluri pentru etanșarea rosturilor (ref. EOTA **06.05/11** și **06.05/12**):
pentru etanșarea lucrărilor de construcții sau a unor părți din acestea folosite la păstrarea, manipularea și umplerea cu substanțe care prezintă pericol pentru apă.
-

ANEXA III

Observație: Pentru produsele din următoarele familii pentru care se specifică mai mult de o destinație, sarcinile organismului desemnat, rezultate din sistemele corespunzătoare de atestare a conformității, sunt cumulative.

Familia de produse: produse pentru OTE fără ghid (1/2)*Sisteme de atestare a conformității*

Pentru produsul (produsele) și destinația (destinațiile) enumerate mai jos, EOTA trebuie să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile relevante de agremente tehnice europene:

Produs(e)	Destinație (destinații)	Nivel(uri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Geam simplu vertical montat în puncte (ref. EOTA 04.04/25)	în lucrări de construcții	–	1
Piesă de fixare cu vârf (ref. EOTA 06.02/03)	în lucrări de construcții	–	2+
Produs hidrofulug de suprafață, agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref. EOTA 06.05/02)	în lucrări de construcții	–	4
Sistem de acoperire de protecție care elimină sarcinile electrostatice în spații folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA 06.05/13)	în lucrări de construcții	–	2+
Sistem de acoperire de protecție destinat spațiilor folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA 06.05/14)	în lucrări de construcții	–	2+
Kituri, profiluri și tole de etanșare (ref. EOTA 06.05/01 și 06.05/04)	în lucrări de construcții	–	4
Paste turnate și profiluri pentru etanșarea rosturilor (ref. EOTA 06.05/11 și 06.05/12)	în lucrări de construcții	–	2+

Sistemul 1: a se vedea anexa III partea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără încercarea prin sondaj a eșantioanelor.

Sistemul 2+: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, prima posibilitate, inclusiv certificarea controlului producției în fabrică de către un organism desemnat pe baza inspecției inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică, precum și a supravegherii continue, evaluării și agreării controlului producției în fabrică.

Sistemul 4: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, acolo unde este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.

Familia de produse: produse pentru OTE fără ghid (2/2)

Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și destinația (destinațiile) enumerate mai jos, EOTA trebuie să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în ghidurile relevante de acorduri tehnice europene:

Produs(e)	Destinație, (destinații)	Nivel(uri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de atestare a conformității
Geam simplu vertical montat în puncte (ref. EOTA 04.04/25)	Pentru utilizări supuse reglementărilor privind comportarea la foc	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Piesă de fixare cu vârf (ref. EOTA 06.02/03)		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Produs hidrofug de suprafață, agenți hidrofobi pe bază de substanțe organo-metalice (ref. EOTA 06.05/02)		(A1 la E) (***), F	4
Sistem de acoperire de protecție care elimină sarcinile electrostatice în spații folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA 06.05/13)			
Sistem de acoperire de protecție destinat spațiilor folosite la depozitarea, manipularea și umplerea cu lichide care prezintă pericol pentru apă (ref. EOTA 06.05/14)			
Kituri, profiluri și tole de etanșare (ref. EOTA 06.05/01 și 06.05/04)			
Paste turnate și profiluri pentru etanșarea rosturilor (ref. EOTA 06.05/11 și 06.05/12)			

Sistemul 1: a se vedea anexa III partea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără încercarea prin sondaj a eșantioanelor.

Sistemul 3: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, prima posibilitate, inclusiv certificarea controlului producției în fabrică de către un organism desemnat pe baza inspecției inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică, precum și a supravegherii continue, evaluării și agreării controlului producției în fabrică.

Sistemul 4: a se vedea anexa III partea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

(*) Produse/materiale pentru care un stadiu clar identificat al procesului de producție conduce la îmbunătățirea clasificării în ceea ce privește comportarea la foc (de exemplu, adăugarea de materiale ignifuge sau limitarea conținutului de materie organică).

(**) Produse/materiale care nu intră în domeniul de aplicare a notei de subsol (*).

(***) Produse/materiale a căror comportare la foc nu trebuie testată (de exemplu, produse/materiale din clasele A1 în conformitate cu Decizia 96/603/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată).

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE și, acolo unde este cazul, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.